


System ZZ-Box BDS

für Kabeltragekonstruktionen geeignet



**24 Stunden
Lieferservice**
auf Wunsch


**Qualitäts-
garantie**
auf alle Produkte

**Weltweites
Vertriebsnetz**
für Sie vor Ort


Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
wir beraten Sie gerne

Kabelabschottung System ZZ-Box BDS


Zulassung: Z-19.53-2468

► Kabelabschottung S30/S60/S90

für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände.
Temporäre sowie permanente Brandabschottung von
Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser.



System ZZ-Box BDS in Massivwand



System ZZ-Box BDS in leichter Trennwand

Besonders geeignet für:

- Kleine bis mittelgroße Abschottungen mit mittlerer bis hoher Belegung
- Kabel aller Arten und Durchmesser
- Durchführungen in leichten Trennwänden (Es entfallen Zusatzkosten für die zusätzlichen Rahmen aus nicht brennbaren Bauplatten.)
- Abschottungen mit häufig wechselnder Belegung

Zugelassene Installationen

Elektrokabel und -leitungen aller Art und Durchmesser
(auch Lichtwellenleiter)

Einzelne Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffrohren für
Steuerungszwecke bis zu einem Rohraußendurchmesser
von 15 mm

Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen,
-leitern) aus Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofilen
dürfen durch die Abschottung geführt werden

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis zu einem
Rohraußendurchmesser von 20 mm

Einsatzbereiche und Abmessungen

	Massivwand	Massivdecke	Leichte Trennwand
Maximale Abmessung des Abschottungssystems Breite x Höhe (mm)			
S30	500 x 500	500 x 500	500 x 500
S60	500 x 500	500 x 500	500 x 500
S90	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Mindesteinbautiefe (Schottstärke) (mm)			
S30	120	120	120
S60	160	160	160
S90	200	200	200
Mindestwand- und Deckenstärken (Bauteildicke) (mm)			
S30	50	150	75
S60	70	150	100
S90	100	150	100

Systemkomponenten



Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
1	ZZ-Box BDS 200 x 100 x 200 (mm) / inkl. 2 Boxhälften, 2 ZZ-Brandschutzinlays BDS	B16V01-0001	1
2	ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K), 310 ml	B15N00-0001	1
3	ZZ-Masse NE, 310 ml	B15N00-0013	1
4	Kennzeichnungsschild AbZ Systeme für ZZ-Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung	B16H00-0050	1
5	Dokumentenset System ZZ-Box BDS beinhaltet alle Dokumente für eine zulassungsgerechte Abschottung	B16H01-0007	1

Zubehör



Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
6	Messer mit Wellenschliff, schmal inkl. Magnet-Klingenschutz	B16H00-0042	1
7	Messer mit Wellenschliff, breit inkl. Magnet-Klingenschutz	B16H00-0043	1
8	Profi-Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen	B16H00-0024	1
9	EconoMax Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen & 580 ml Schlauchbeutel	B16H00-0052	1
10	PowerMax Akku-Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen & 580 ml Schlauchbeutel	B16H00-0053	1

Service-Hotline

Tel. +49 7324 9696-33

wir beraten Sie gerne

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

Heidenheimer Str. 80-82 • D-89542 Herbrechtingen

Tel. +49 7324 9696-0 • Fax +49 7324 9696-96

info@uga.eu • www.uga.eu

Bildnachweis: ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Ersatz liefern wir für alle Teile, die durch Materialfehler die Funktion beeinträchtigen. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhafte Verarbeitung bzw. Montage oder deren Folgen beruhen. Unsere Angaben beruhen auf den derzeitigen technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.